

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A: L'ATLÀNTIDA



NORMES GENERALS DE SEGURETAT PER EMPRESES EXTERNES

1. Respectar les indicacions de seguretat i tenir en compte les instruccions del responsable de prevenció de riscos laborals de l'Atlàntida, el señor Josep Barcons (telèfon: 620 554 876)
2. Respectar en tot moment la senyalització de les instal.lacions.
3. Ser prudents en la realització de les tasques i seguir les directrius del pla de seguretat propi.
4. Està prohibit fumar a les instal.lacions de l'Atlàntida.
5. No tocar equips de treball o instal.lacions sense autorització.
6. Verificar, abans d'iniciar els treballs, que els equips de treball estan en perfecte estat d'ús.
7. Avisar de manera immediata al responsable de prevenció de l'Atlàntida de qualsevol incidència o situació de risc que es detecti.
8. Mantenir les zones de treball netes i endreçades.
9. No obstaculitzar les sortides d'emergència, extintors, etc.
10. En cas de realitzar tasques amb riscos especials (soldadura, treball en espais confinats, treballs en alçada, etc) sol.licitar autorització al responsable de prevenció de l'Atlàntida i informar de la durada dels treballs i el nombre de persones que hi participaran.
11. Cada empresa contractada o subcontractada serà responsable d'adoptar i aplicar de manera correcta les mesures preventives derivades dels riscos de la seva pròpia activitat, d'acord amb la normativa vigent de prevenció de riscos laborals.





EN CAS D'ALARMA O EMERGÈNCIA, DEIXI LA TASCA QUE ESTIGUI REALITZANT, MANTINGUI LA CALMA I POSI'S EN CONTACTE AMB:






JOSEP BARCONS



620 554 876

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER EMPRESES EXTERNES

	RISCOS IDENTIFICATS	MESURES PREVENTIVES BÀSIQUES A ADOPTAR
	Caiguda de persones al mateix nivell	<ul style="list-style-type: none"> . Circular sense presses per la zona de treball, escales, passadissos, etc. . Mantenir l'ordre i la neteja en el lloc de treball. . Evitar posar cables a les zones de pas.
	Caiguda de persones a diferent nivell	<ul style="list-style-type: none"> . No transitar per zones no autoritzades . Per realitzar treballs en alçada, demanar autorització i comunicar el temps d'operació, les persones implicades i mitjans utilitzats. . Queda prohibit l'ús de qualsevol element per elevar persones que no sigui homologat i autoritzat . La circulació es farà sempre pels llocs habilitats respectant les proteccions existents. El personal no sortirà mai de les passarel·les ni dels espais habilitats. No s'eliminarà ni es retirarà cap protecció.
	Caiguda d'objectes per desplom	<ul style="list-style-type: none"> . Utilització obligatòria de casc a l'escenari mentre hi hagi personal treballant a la pinta. . No circular amb vehicles a prop de les zones d'emmagatzematge.
	Atrapaments, cops, xocs	<ul style="list-style-type: none"> . No accedir a zones no autoritzades. . No circular per les zones de pas. . No manipular màquines o equips de treball sense estar-hi autoritzat. . No manipular dispositius de seguretat o proteccions dels equips de treball. . Mantenir en tot moment l'ordre i la neteja en el lloc de treball
	Contactes elèctrics	<ul style="list-style-type: none"> . Com a norma general treballar sense tensió. Si no és possible, aplicar les

		<p>normes de seguretat de treballs en tensió establertes.</p> <ul style="list-style-type: none"> . No manipular màquines, equips o instal.lacions sense estar autoritzat per fer-ho. . En treballs de manteniment o reparació d'equips de treball o instal.lació assegurar-se que estan desconnectats del corrent elèctric i que ningú pot connectar-les de manera accidental.
	<p>Xocs i atropellaments per vehicles que circulen o treballen a les instal.lacions</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Circular a velocitat moderada. . La maquinària ha de complir amb la normativa específica de seguretat que li sigui d'aplicació. . No utilitzar màquines sense autorització. . Circular per els llocs establerts. . Els conductors de camions hauran de delimitar la seva zona o radi d'operació. . Si és necessari es treballarà amb roba o armilla reflectant.
	<p>Incendis</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Estar prohibit fumar a les instal.lacions de l'Atlàntida. . No es poden realitzar treballs de soldadura sense autorització. Caldrà tenir un extintor a la zona on realitzem els treballs de soldadura. . Prohibició d'utilitzar foc i productes de pirotècnia.
	<p>Contacte amb productes químics</p>	<ul style="list-style-type: none"> . En la manipulació de productes químics cal seguir les indicacions de les Fitxes de Seguretat dels productes químics que s'utilitzen.
	<p>Altres</p>	<ul style="list-style-type: none"> . En tots els treballs cal seguir les normes de seguretat establertes per la pròpia empresa. . Quan es realitzin treballs en zones de pas de visitants o treballadors se senyalitzaran o es prendran les mesures oportunes per evitar accidents.

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER EMPRESES EXTERNES

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

TREBALLS EN INSTAL·LACIONS DEL TEATRE

- . Passadissos, escales: calçat de seguretat antilliscant i puntera reforçada.
- . Espai exterior: armilla d'alta visibilitat
- . Tasques de reparació i manteniment: guants, ulleres de seguretat, calçat de seguretat, protecció anticaiguda, pantalla protectora, etc, depenent del treball que es realitzi.
- . Treballs en altura: arnés

UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL NECESSARIS EN FUNCIÓ DELS RISCOS DETECTATS I ELS TREBALLS A REALITZAR.



DERIVATS DELS TREBALLS A REALITZAR


Per cada tasca, s'utilitzaran els quips de protecció individual adequats en funció dels riscos que impliquin els treballs a realitzar pel personal aliè i en funció de l'avaluació de riscos de l'empresa externa.

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER EMPRESES EXTERNES

TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES

Art. 25 de la LPRL

TREBALLADORS/ES MENORS DE 18 ANYS (Art. 27 LPRL)



. Es comunicarà al responsable de prevenció de l'Atlàntida la presència de menors d'edat a les instal·lacions.

. L'empresa externa seguirà en tot moment el protocol d'actuació propi (avaluació de riscos per treballadors menors d'edat), que tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

. L'empresa externa facilitarà un llistat del personal menor d'edat juntament amb les mesures adoptades per el seu control.

. Amb la finalitat de complir la normativa vigent, es prohibeix el treball dels menors d'edat en aquelles feines que:

- Superin objectivament les seves capacitats físiques o psicològiques
- Impliquin una exposició nociva a agents tòxics, cancerígens, que produeixin alteracions genètiques hereditàries, o qualsevol altre tipus d'efecte nefast i crònic en l'ésser humà.
- Impliquin una exposició nociva a radiacions.
- Posin en perill la seva salut per exposar-los a fred, calor, soroll o vibracions.
- Aquells treballs o procediments industrials que poden provocar una exposició a agents cancerígens (annex I de la Directiva 90/344/CEE).
- Treballs de fabricació i manipulació d'instruments, artefactes o altres objectes diversos que continguin explosius.
- Treballs en recintes d'animals ferotges i verinosos.
- Treballs de sacrifici industrial d'animals.

- Treballs que impliquin la manipulació d'aparells de producció, emmagatzematge o utilització de gasos comprimits, líquats o dissolts.
- Treballs de cubes, dipòsits o bombones que continguin agents químics contemplats al punt anterior.
- Treballs que impliquin riscos elèctrics d'alta tensió
- Treballs en els que el ritme està condicionat per màquines i que estiguin remunerats en funció de la producció.
- Treballs que impliquin riscos d'enderroc.

EMBARÀS, PART RECENT O LACTÀNCIA (Art. 26 LPRL)



. Es comunicarà al responsable de prevenció de l'Atlàntida la presència de treballadores embarassades, part recent i lactància a les instal·lacions.

. L'empresa externa seguirà en tot moment el protocol d'actuació propi (avaluació de riscos per treballadores embarassades, part recent i lactància).

. L'empresa externa facilitarà un llistat del personal afectat juntament amb les mesures adoptades per el seu control.

. En aquest sentit, cal tenir en compte la llista no exhaustiva d'agents, procediments i condicions de treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores embarassades o en període de lactància:

1. Agents físics (soroll, vibracions, manipulació manual de càrregues, etc).
2. Agents biològics (agents biològics dels grups de risc 2,3 i 4, segons la classificació dels agents biològics establerta en el RD664/1997).
3. Agents químics (mercuri, monòxid de carboni, les substàncies etiquetades R40, R45, R46, R49, R68, R62 i R63, segons el RD363/1995, etc).
4. Procediments industrials que figuren a l'annex I del RD665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA (física, psíquica o sensorial)



- . Es comunicarà al responsable de prevenció de l'Atlàntida la presència de discapacitats físics, psíquics o sensorials a les instal·lacions.
- . L'empresa externa seguirà en tot moment el protocol d'actuació propi (avaluació de riscos per discapacitats físics, psíquics o sensorials).
- . L'empresa externa facilitarà un llistat del personal especialment sensible juntament amb les mesures adoptades per el seu control.

TREBALLADORS EN SITUACIÓ BIOLÒGICA ESPECIAL

Es comunicarà al responsable de prevenció de l'Atlàntida la presència de treballadors en situació biològica especial a les instal·lacions.

. L'empresa externa seguirà en tot moment el protocol d'actuació propi (avaluació de riscos per treballadors en situació biològica especial).

. A tall d'exemple, proposem una relació no exhaustiva de possibles casos de treballadors en situació biològica especial:

1. Treballadors amb alguna discapacitat temporal o permanent no reconeguda oficialment.
2. Treballadors d'edat avançada.
3. Treballadors sensibilitzats a agents determinats.
4. Treballadors convalescents o sotmesos a certs tractaments mèdics.
5. Treballadors que tenen un estat biològic (hipertensió arterial, diabetes, patiments osteomusculars crònics, etc.) que els converteix en vulnerables.
6. Treballadors amb alguna predisposició o susceptibilitat especial.

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER EMPRESES EXTERNES


ACTUACIÓ EN CAS D'INCENDI

- . Mantenir la calma
- . Avisar al personal responsable de l'Atlàntida



Josep Barcons 620 554 876

- . Seguir en tot moment les instruccions del personal de l'Atlàntida
- . Si el foc és de petites dimensions intentar apagar el foc amb l'extintor dirigint el raig a la base de les flames. No utilitzar aigua en presència de tensió elèctrica.



- . Si no és possible intervenir dirigir-se a la sortida més propera seguint la senyalització d'emergència.



Els senyals formats per fletxes blanques sobre fons verd indiquen la direcció a seguir per trobar les sortides

- . No tornar enrere un cop s'hagi iniciat el recorregut d'evacuació.
- . En presència de fum, tapar-se el nas i la boca amb un mocador. Si hi ha molt fum avançar ajupit.
- . A l'exterior: evitar obstaculitzar les vies d'accés i no abandonar les instal·lacions de l'Atlàntida sense avisar al responsable de seguretat.

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER EMPRESES EXTERNES

ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT

- . Mantenir la calma
- . Avisar al personal responsable de la Fundació d'Atlàntida



Josep Barcons 620 554 876

emergències
112